



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書

證書編號：(115) 奈證字第006號

茲據 振吉電化廠股份有限公司

申請奈米標章經核與「台灣奈米技術產業發展協會奈米標章產品
驗證制度作業要點」規定相符，特予證明並摘錄證明事項如下：

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
- (二) 廠商編號：064
- (三) 地址：高雄市前鎮區中華五路1426號 / 台南市仁德區二行一路11號（工廠）
- (四) 負責人姓名：李文璋
- (五) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
- (六) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：詳如奈米標章使用證書附頁，
共九頁。
- (七) 認可有效期間：自民國115年01月01日
至民國115年12月31日



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日
移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁一

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
單體馬桶	C-5927AK	02551	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	C-5927BK	02552	
	C-5936AK	02553	
	C-5936BK	02554	
	C-5937AK	02555	
	C-5937BK	02556	
	C-5962AK	02557	
	C-5962BK	02558	
	C-5971AK	02559	
	C-5971BK	02560	
	C-5980AK	02561	
	C-5980BK	02562	
	C-5730AK	02563	
	C-5975AK	02661	
	C-5975BK	02662	
	C-5976AK	02663	
	C-5976BK	02664	
	C-5979AK	02665	
	C-5979BK	02666	
	C-5972AK	02775	
	C-5972BK	02776	
	C-5977AK	02777	
	C-5977BK	02778	
	C-5963AK	03105	
	C-5965AK	03106	
	C-5965BK	03107	
	SC5730AK	03257	
	SC5962AK-T	03258	
	SC5962AK-TE3	03259	
	SC5962AK-TE4	03260	

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
單體馬桶	SC5962AK-TE5	03261	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SC5962AK-TE6	03262	
	SC5962AKT-E7	03263	
	SC5962BK-T	03264	
	SC5962BK-TE3	03265	
	SC5962BK-TE4	03266	
	SC5962BK-TE5	03267	
	SC5962BK-TE6	03268	
	SC5962BK-TE7	03269	
	SC5963AK-T	03270	
	SC5963AK-TE4	03271	
	SC5963AK-TE5	03272	
	SC5963AK-TE7	03273	
	SC5964AK-T	03274	
	SC5964BK-T	03275	
	SC5965AK-T	03276	
	SC5965AK-TE4S	03277	
	SC5965AK-TE6	03278	
	SC5965AK-TE7	03279	
	SC5965BK-T	03280	
	SC5965BK-TE4S	03281	
	SC5965BK-TE6	03282	
	SC5965BK-TE7	03283	
	SC5971AK-T	03284	
	SC5971AK-TE4	03285	
	SC5971AK-TE6	03286	
	SC5971AK-TE7	03287	
	SC5971BK-T	03288	
	SC5971BK-TE4	03289	
	SC5971BK-TE6	03290	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁二

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
單體馬桶	SC5971BK-TE7	03291	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。	雙件式馬桶	C-5538AK	02571	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SC5975BK-T	03292			C-5538XAK	02572	
	SC5975BK-TE3	03293			C-5538BK	02573	
	SC5975BK-TE4	03294			C-5538XBK	02574	
	SC5975BK-TE5	03295			C-5543AK	02575	
	SC5975BK-TE6	03296			C-5543XAK	02576	
	SC5975BK-TE7	03297			C-5543BK	02577	
	SC5976AK-T	03298			C-5543XBK	02578	
	SC5979AK-T	03299			C-5556AK	02579	
	SC5979AK-TE4S	03300			C-5556BK	02580	
	C-5964AK	03301			C-5557AK	02581	
	C-5964BK	03302			C-5557BK	02582	
	SC5963BK-T	03535			C-5660AK	02583	
	SC5963BK-TE4	03536			C-5660BK	02584	
	SC5963BK-TE5	03537			C-5662AK	02585	
	SC5963BK-TE7	03538			C-5662BK	02586	
	C-5963BK	03539			C-5713K	02587	
	SC5964AK-TE8	03862			C-5714K	02588	
	SC5964BK-TE8	03863			C-5700XK	02589	
	SC5731AK-T	03913			SC5130XK	03303	
雙件式馬桶	C-5731K	03914			SC5130XK-C	03304	
	SCE5990K	03915			SC5130XK-CT	03305	
	C-5990K	03916			SC5130XK-D	03306	
	C-5130XK	02564			SC5130XK-DT	03307	
	C-5135K	02565			SC5130XK-T	03308	
	C-5220XK	02566			SC5135XK	03309	
	C-5530K	02567			SC5135K-C	03310	
	C-5530XK	02568			SC5135K-CT	03311	
	C-5540K	02569			SC5135K-D	03312	
	C-5540XK	02570			SC5135K-DT	03313	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁三

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
雙件式馬桶	SC5135K-T	03314	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1) 耐久性測試 (耐刷洗性) 前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。	雙件式馬桶	SCE5542XK-I	03344	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1) 耐久性測試 (耐刷洗性) 前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SCE5135K-A	03315			SCE5542XK-ID	03345	
	SC5220XHK	03316			SCEH5542XK-I	03346	
	SC5220XHK-T	03317			SCEH5542XK-ID	03347	
	SC5220XK-C	03318			SC5543XAK-C	03348	
	SC5220XK-CT	03319			SC5543XAK-CT	03349	
	SC5532XK	03320			SCE5543XAK-B	03350	
	SC5532XK-T	03321			SCE5543XAK-BD	03351	
	SC5532XK-TE2	03322			SCEH5543XAK-B	03352	
	SCE5532XK-I	03323			SCEH5543XAK-BD	03353	
	SCE5532XK-ID	03324			SC5543XBK-C	03354	
	SCEH5532XK-I	03325			SC5543XBK-CT	03355	
	SCEH5532XK-ID	03326			SCE5543XBK-B	03356	
	SC5538XADK-T	03327			SCE5543XBK-BD	03357	
	SC5538XAK	03328			SCEH5543XBK-B	03358	
	SC5538XAK-T	03329			SCEH5543XBK-BD	03359	
	SCE5538XAK-I	03330			SC5660AK	03360	
	SCE5538XAK-ID	03331			SC5660AK-E3	03361	
	SCEH5538XAK-I	03332			SC5660AK-E4	03362	
	SCEH5538XAK-ID	03333			SC5660AK-E5	03363	
	SC5538XBDK-T	03334			SC5660AK-E6	03364	
	SC5538XBK	03335			SC5660AK-E7	03365	
	SC5538XBK-T	03336			SC5660AK-T	03366	
	SCE5538XBK-I	03337			SC5660AK-TE3	03367	
	SCE5538XBK-ID	03338			SC5660AK-TE4	03368	
	SCEH5538XBK-I	03339			SC5660AK-TE5	03369	
	SCEH5538XBK-ID	03340			SC5660AK-TE6	03370	
	SC5542XK	03341			SC5660AK-TE7	03371	
	SC5542XK-T	03342			SC5660BK	03372	
	SC5542XK-TE4S	03343			SC5660BK-E3	03373	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁四

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
雙件式馬桶	SC5660BK-E4	03374	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SC5660BK-E5	03375	
	SC5660BK-E6	03376	
	SC5660BK-E7	03377	
	SC5660BK-T	03378	
	SC5660BK-TE3	03379	
	SC5660BK-TE4	03380	
	SC5660BK-TE5	03381	
	SC5660BK-TE6	03382	
	SC5660BK-TE7	03383	
	SC5662ADK-T	03384	
	SC5662ADK-TE3	03385	
	SC5662ADK-TE4	03386	
	SC5662ADK-TE5	03387	
	SC5662ADK-TE6	03388	
	SC5662ADK-TE7	03389	
	SC5662BDK-T	03390	
	SC5662BDK-TE3	03391	
	SC5662BDK-TE4	03392	
	SC5662BDK-TE5	03393	
	SC5662BDK-TE6	03394	
	SC5662BDK-TE7	03395	
	SC5700XK	03396	
	SC5700XK-T	03397	
	SC5135XK	03864	
	C-5663AK	03917	
	C-5663BK	03918	
	SC5663AK	03919	
	SC5663BK	03920	
	SC5663AK-E4	03921	

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
雙件式馬桶	SC5663BK-E4	03922	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SC5663AK-E5	03923	
	SC5663BK-E5	03924	
	SC5663AK-E6	03925	
	SC5663BK-E6	03926	
	SC5663AK-E7	03927	
	SC5663BK-E7	03928	
	C-5663ADK	03929	
	C-5663BDK	03930	
	SC5663ADK-T	03931	
	SC5663BDK-T	03932	
	SC5663ADK-TE4	03933	
	SC5663BDK-TE4	03934	
	SC5663ADK-TE5	03935	
	SC5663BDK-TE5	03936	
	SC5663ADK-TE6	03937	
	SC5663BDK-TE6	03938	
	SC5663ADK-TE7	03939	
	SC5663BDK-TE7	03940	
	SCE5663AK-L	03941	
	SCE5663BK-L	03942	
	SCEH5663AK-L	03943	
	SCEH5663BK-L	03944	
	SCE5300K	03945	
	C-5300K	03946	
	SCE5300AK	04002	
	SCE5663ADK-L	04003	
	SCE5663BDK-L	04004	
	SCEH5663ADK-L	04005	
	SCEH5663BDK-L	04006	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁五

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
雙件式馬桶	SCE5663ADK-LD	04007	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試（耐刷洗性）前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。	洗面盆	L-1586XK	02609	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試（耐刷洗性）前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SCE5663BDK-LD	04008			L-1701K	02610	
	SCEH5663ADK-LD	04009			L-1703K	02611	
	SCEH5663BDK-LD	04010			L-1705K	02612	
	C-5131K	04011			L-1751K	02613	
	SC5131K	04012			L-1824K	02614	
	SC5131K-C	04013			L-1824XK	02615	
	SC5131K-CT	04014			L-1830K	02616	
	SC5131K-D	04015			L-1831K	02617	
	SC5131K-DT	04016			L-1900K	02618	
SC5131K-T	04017	L-1170AK	02667				
洗面盆	L-1131K	02590	(2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。		L-1171K	02668	
	L-1131XK	02591			L-1460AK	02669	
	L-1134K	02592			L-1470AK	02670	
	L-1134XK	02593			L-1470BK	02671	
	L-1151K	02594			L-1472AK	02672	
	L-1154K	02595			L-1472BK	02673	
	L-1161K	02596			L-1476AK	02674	
	L-1164K	02597			L-1476BK	02675	
	L-1411K	02598			L-1716AK	02676	
	L-1414K	02599			L-1718A2K	02677	
	L-1451K	02600			L-1720A2K	02678	
	L-1451XK	02601			L-1760K	02679	
	L-1454K	02602			L-1761K	02680	
	L-1454XK	02603			L-1762K	02681	
	L-1580K	02604			L-1763K	02682	
	L-1580XK	02605			L-1764K	02683	
	L-1581K	02606			L-1827K	02684	
	L-1581XK	02607			L-1830AK	02685	
	L-1586K	02608			L-1830AXK	02686	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁六

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
洗面盆	L-1831XK	02687	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1) 耐久性測試 (耐刷洗性) 前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	L-1835AK	02688	
	L-1751XK	02779	
	L-1752K	02780	
	L-1473AK	03108	
	L-1765K	03109	
	L-1981K	03110	
	SLC1131XK-V1	03398	
	SLF1131XK-R1	03399	
	SLC1134XK-R2	03400	
	SLF1134XK-V2	03401	
	SLF1170AK-AD1	03402	
	SLC1451XK-W1	03403	
	SLE1451XK-B	03404	
	SLE1451XK-D	03405	
	SLE1451XK-G	03406	
	SLE1451XK-N	03407	
	SLEH1451XK-G	03408	
	SLEH1451XK-L	03409	
	SLF1451XK-PK1	03410	
	SLC1454XK-PK2	03411	
	SLF1454XK-W2	03412	
	SLC1460AK-W1	03413	
	SLF1470AK-AE1	03414	
	SLF1472AK-AC1	03415	
	SLF1472BK-V2	03416	
	SL1473AK-R1Q	03417	
	SL1476AK-PK1	03418	
	SLF1476AK-AE1	03419	
	SL1476BK-PK2	03420	

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
洗面盆	SLF1476BK-PK2	03421	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1) 耐久性測試 (耐刷洗性) 前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SL1580XK-PK2	03422	
	SLF1580XK-R2	03423	
	SC1581X-AE1	03424	
	SL1581XAK	03425	
	SL1581XK-AE1	03426	
	SL1581XK-PG1	03427	
	SLC1581XK-PK1	03428	
	SL1586XCK	03429	
	STH1707AWK-RK1	03430	
	ST1716BGBK-V1	03431	
	ST1716BWBK-V1	03432	
	ST1718RBK-AC1	03433	
	ST1718WBK-AC1	03434	
	STF1720WBK-AA1	03435	
	SL1751XGK	03436	
	SLEH1752K	03437	
	SL1760K-AA1Q	03438	
	SL1761K-J1Q	03439	
	SL1762K-AE1Q	03440	
	SL1763K-AD1Q	03441	
	SL1764K	03442	
	SL1765K-AC1Q	03443	
	SPL1308D3K-V1	03444	
	SPL1308D4K-AD1	03445	
	SPL1308XK-G	03446	
	SPL1308XK-PK1	03447	
	SPL1308AD2K-PK1	03448	
	SPL1208XK-R2	03449	
	SPL1208XCK	03450	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁七

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
洗面盆	SPL1208XK-W1	03451	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1) 耐久性測試 (耐刷洗性) 前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。	小便器	U-4107K	02689	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1) 耐久性測試 (耐刷洗性) 前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2) 耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SLC1981K-W1	03452			U-4112XK	02690	
	L-1822K	03453			U-4112XPK	02691	
	L-1823K	03454			U-4167K	02692	
	L-1827K	03455			U-4208K	02693	
	L-1830XK	03456			U-4214XK	02694	
	L-1461K	03540			U-4328PK	02697	
	L-1766K	03541			U-4321K	02781	
	L-1767K	04018			U-4321PK	02782	
	SL1762K-Z1Q	04019			U-4329K	03111	
小便器	SL1763K-Y1Q	04020	SU4107K-H	03457		SU4113K-C	03458
	SL1765K-XK1Q	04021	SU4113K-E	03459		SU4113K-Q	03460
	SL1766K-AG	04022	SU4113K-R	03461		SU4113K-O	03462
	U-4106K	02619	SU4113KZ1	03463		SU4167K-C	03464
	U-4110K	02620	SU4167K-E	03465		SU4167K-G	03466
	U-4110XK	02621	SU4167K-Q	03467		SU4167K-O	03468
	U-4160K	02622	SU4167K-R	03469		SU4167PK-CP	03470
	U-4200K	02623	SU4167PK-EP	03471		SU4200XK-C	03472
	U-4200XK	02624	SU4200XK-E	03473		SU4200XK-Q	03474
	U-4202K	02625	SU4200XK-R	03475		SU4200XK-O	03476
	U-4202XK	02626					
	U-4206K	02627					
	U-4206XK	02628					
	U-4207K	02629					
	U-4320K	02630					
	U-4320XK	02631					
	U-4320XPK	02632					
	U-4323K	02633					
U-4323PK	02634						
U-4214K	02635						

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁八

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
小便器	SU4200XKZ1	03477	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。	小便器	SU4324K-R	03507	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SUH4200XK-R	03478			SU4324K-O	03508	
	SUH4200XK-Q	03479			SU4324KZ1	03509	
	SU4202XK-CP	03480			SU4328K-O	03510	
	SU4202XK-EP	03481			SU4329K-C	03511	
	SU4204K	03482			SU4329K-E	03512	
	SU4208K-L	03483			SU4329K-Q	03513	
	SU4214K-H	03484			SU4329K-R	03514	
	SUH4214K-H	03485			SU4329K-O	03515	
	SU4320XPK-CP	03486			SU4329KZ1	03516	
	SU4320XPK-EP	03487			U-4204K	03517	
	SU4320XK-C	03488			U-4324K	03518	
	SU4320XK-E	03489			SU4113K-S	03542	
	SU4320XK-Q	03490			SU4113K-T	03543	
	SU4320XK-R	03491			SU4167K-S	03544	
	SU4320XK-O	03492			SU4167K-T	03545	
	SU4320XKZ1	03493			SU4167PK-SP	03546	
	SUH4320XK-Q	03494			SU4167PK-TP	03547	
	SUH4320XK-R	03495			SU4200XK-S	03548	
	SU4321K-C	03496			SU4200XK-T	03549	
	SU4321K-E	03497			SU4202XK-SP	03550	
	SU4321K-Q	03498			SU4202XK-TP	03551	
	SU4321K-R	03499			SU4320XK-S	03552	
	SU4321K-O	03500			SU4320XK-T	03553	
	SU4321KZ1	03501			SU4320XPK-SP	03554	
	SU4321PK-CP	03502			SU4320XPK-TP	03555	
	SU4321PK-EP	03503			SU4321K-S	03556	
	SU4324K-C	03504			SU4321K-T	03557	
	SU4324K-E	03505			SU4321PK-SP	03558	
	SU4324K-Q	03506			SU4321PK-TP	03559	

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁九

證書編號：(115) 奈證字第006號

- (一) 廠商名稱：振吉電化廠股份有限公司
(二) 認可產品：奈米表面處理抗污衛生陶瓷器
(三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
小便器	SU4324K-S	03560	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SU4324K-T	03561	
	SU4328K-S	03562	
	SU4328K-T	03563	
	SU4329K-S	03564	
	SU4329K-T	03565	
	SUH4324K-Q	03566	
	SUH4324K-R	03567	
	U-4113K	03568	
	U-4167PK	03569	
	U-4328K	03570	
	U-4211K	04023	
	SU4211K-C	04024	
	SU4211K-E	04025	
	SU4211K-Q	04026	
	SU4211K-R	04027	
	SU4211K-S	04028	
	SU4211K-T	04029	
	SU4211K-O	04030	
	SU4211KZ1	04031	
	SU4211PK-CP	04032	
	SU4211PK-EP	04033	
	SU4211PK-SP	04034	
	SU4211PK-TP	04035	
	U-4325K	04036	
	SU4325K-C	04037	
	SU4325K-E	04038	
	SU4325K-Q	04039	
	SU4325K-R	04040	
	SU4325K-S	04041	

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
小便器	SU4325K-T	04042	符合「TN-008奈米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證規範」之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於1%。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期後，水接觸角大於100°以上，污染殘留比例小於1%，濃稠污物污染殘留比例小於5%。
	SU4325K-O	04043	
	SU4325KZ1	04044	
	SU4325PK-CP	04045	
	SU4325PK-EP	04046	
	SU4325PK-SP	04047	
	SU4325PK-TP	04048	
以下空白			

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 115 年 01 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。